

高圧ガス容器持込事前申請書(放射光ユーザー用)
High-pressure gas container prior carrying-in application (For Users)
(蓄積リング棟、W棟、RI棟、XFEL棟及び相互利用施設)
(A Storage Ring, Storage Ring Annex West, RI Laboratory, XFEL)

申請年月日 年 月 日
Proposed date / /

Form with multiple sections: 課題番号, 高圧ガス容器持込申請者の所属・氏名・連絡先等, 持込高圧ガス容器のガス種類・容器容積・最高充填圧力・ボンベ充填量等, 持込場所, 持込期間, (「申請者」と異なる場合に記入). Includes a table for container specifications.

※記入上の注意(* The cautions on entry)

- 各項目は、漏れなく記入してください。(Make sure that no items are left out.)
特に「容器容積」、「(容器の)最高充填圧力」、「本数」の記入が無い場合、行政上の手続きができません。
(Especially when there are no entry of "container capacity", "the highest filling pressure (container)", and "the number of a container" procedure on administration is not made.)
十分に注意してください。(Be fully careful.)
-本書類の提出順:放射光ユーザー → JASRI安全管理室
The order of presentation of these documents : User → JASRI Safety Office

Table with 2 rows and 2 columns: Row 1: 安全管理室長 承認欄 | 承認日: 年 月 日 印; Row 2: 承認通知日 | 通知日: 年 月 日